

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

*Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ
от 2 декабря 2020 г. № 849н
(в редакции Приказа Минтруда России
от 29 апреля 2025 г. № 287н)*

Москва

УДК 698.1 + 331.45

ББК 65.246

П 683

Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ. – М.: МИЭЭ, 2025. – 24 с.

Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных производственных процессов и выполнении работ по подготовке окрасочных материалов и поверхностей под окраску, нанесению лакокрасочных материалов и порошковых полимерных красок, сушке и обработке поверхностей лакокрасочных покрытий.

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями – юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), при организации и осуществлении окрасочных работ.

Изменения, внесенные Приказом Минтруда России от 29 апреля 2025 г. № 287н, вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Срок действия документа ограничен 1 сентября 2031 года.

Формат 60×90 1/16. Тираж 100.

Отпечатано в типографии Производственно-торговой фирмы
Московского института энергобезопасности и энергосбережения.

105043, Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27,
тел. (495) 965-3790, 652-2412, факс 965-3846.
www.mieen.ru, e-mail: ptf@mieen.ru

© Дизайн и верстка ПТФ-МИЭЭ, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Приказ от 2 декабря 2020 г. № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ	4
Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ	5
I. Общие положения	5
II. Требования охраны труда при организации выполнения окрасочных работ	7
III. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям	9
IV. Требования охраны труда, предъявляемые к размещению технологического оборудования и организации рабочих мест	11
V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования	12
VI. Требования охраны труда при пневматическом (ручном) распылении	16
VII. Требования охраны труда при безвоздушном (гидравлическом) распылении	17
VIII. Требования охраны труда при электростатическом распылении ЛКМ	17
IX. Требования охраны труда при проведении окрасочных работ в окрасочных ваннах	18
X. Требования охраны труда при ручном окрашивании кистью или валиком, а также при выполнении окрасочных работ на высоте	18
XI. Требования охраны труда при окрашивании методом электроосаждения	19
XII. Требования охраны труда при выполнении работ на роботизированном окрасочном участке	20
Приложение	23
Наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью	23