

ЖУРНАЛ

**учета и периодического осмотра
съемных грузозахватных приспособлений
(СГЗП) и тары**

**Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 12 ноября 2013 г. № 533**

**"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"**

228. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары эксплуатирующая организация, в лице, назначенного приказом специалиста (или специалистов, согласно требованиям настоящих ФНП), должна периодически производить их осмотр не реже, чем:

 траверс, клещей, захватов и тары - каждый месяц;

 стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней;

 редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед началом работ.

Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары должен производиться по инструкции, утвержденной распорядительным актом эксплуатирующей организации (при отсутствии норматива или браковочных показателей изготовителя) и определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы.

229. Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносят в журнал осмотра грузозахватных приспособлений.

